



Nedo X-Liner 4D green

Groene multilijn-laser met 3 x 360° laserlijnen

Extra horizontale laserlijn
voor toepassingen
dicht bij de grond



**Nedo X-Liner
4D green**

Dankzij de multifunctionele wandhouder kan de **X-liner 3D green** met behulp van een klem aan het plafondprofiel, met behulp van magneten aan stalen balken of met behulp van een schroef aan een wand worden bevestigd. Natuurlijk is ook gebruik op de vloer of op een statief mogelijk, omdat de wandhouder zowel over een voet met een schroefdraadaansluiting van 5/8" als over een voet met een schroefdraadaansluiting van 1/4" beschikt. Met behulp van de twee stelschroeven kan de **X-liner 3D green** worden gedraaid om de twee verticale assen boven het loodpunt uit te lijnen.



2 x 360°




2 x 360°



± 0,2 mm/m



Ø 50 m




Auto




IP 54



Klasse 2 / 515 nm



Pulse Mode



**Extra horizontale laserlijn
voor toepassingen
dicht bij de grond**



**Robuuste, motorische
nivellering**

Nedo X-Liner 4D green

Nieuw: met extra horizontale 360°-laserlijn voor gebruik dicht bij de grond en robuuste, motorische nivellering

X-Liner 4D green is de nieuwe multilijnlaser met 4 x 360° laserlijnen.

Twee horizontale en twee verticale 360° laserlijnen bieden maximale flexibiliteit bij het waterpas zetten, uitlijnen, loodlijnen trekken en rechte hoeken aftekenen bij binnenafwerking.

Voor toepassingen dicht bij de vloer, zoals het leggen van een dekvloer, is de horizontale 360°-laserlijn aan de onderkant van de behuizing uiterst praktisch. De laserlijn is zichtbaar waar hij nodig is: dicht bij de vloer.

Voor alle andere nivellerings taken is de horizontale 360°-laserlijn aan de bovenkant van de behuizing beschikbaar.

Twee verticale, exact haaks geplaatste 360°-laserlijnen dienen voor het uitlijnen, aftekenen van rechte hoeken en loodlijnen.

De groene laserlijnen zijn bijzonder goed zichtbaar en maken een werkbereik tot 50 m zonder laserontvanger mogelijk.

De laserlijnen worden gemotoriseerd geëgaliseerd met behulp van elektronische sensoren en elektrische servomotoren.

Hierdoor is de nieuwe **X-Liner 4D green** bijzonder betrouwbaar en robuust.

Kenmerken:

- Twee horizontale en twee verticale 360°-laserlijnen
- Motorische nivellering voor nog meer robuustheid
- Groene laserlijnen voor een zeer goede zichtbaarheid
- Pulsfunctie voor het gebruik met de optionele laserontvanger **ACCEPTOR XL green**
- Stevige behuizing, spatwaterdicht vlg. IP 54
- 1/4" schroefdraadaansluiting
- Li-ion-accu en accuoplader
- In hoogte verstelbare multifunctionele wandhouder



Meegeleverd **X-Liner 4D green**:

X-Liner 4D green, multifunctionele wandhouder, doelplaat, accu, accuoplader en koffer

Bestelnr. 460 883

Ideaal voor het snel en nauwkeurig waterpas stellen, uitzetten, in het lood stellen en overbrengen van rechte hoeken. Perfect voor de volgende toepassingen:

- Vloerenbouw
- Meterprojecties in de afbouw
- Binnenwerk
- Montage van verlaagde plafonds
- Tegels leggen
- Montage van deuren en ramen
- Staalconstructies

Nedo X-Liner 4D green

Bestelnr.	460 883
Tolerantie	± 0,2 mm/m
Bereik zelfnivelleren	± 3°
Bereik Ø	ca. 50 m zonder ontvanger ca. 120 m met ontvanger
Laser	laserklasse 2, 515 nm
IP-classificatie	IP 54
Voeding	Li-ion accu 7,4 V, 2600 mAh of 4 x 1,5 V type AA
Gebruiksduur	tot aan 25 h
Schroefdraadaansluiting	1/4"



De maatstaf voor meetprecisie

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstrasse 39-43
D-72280 Dornstetten
Tel. +49 (0) 7443 24 01-0

info@nedo.com
www.nedo.com

