



LEVELFiX 650 Serie

Professionele bouwlasers



650 Serie Professionele bouwlasers

Betrouwbare lasers voor de bouw

Met een laser uit de LEVELFIX 650 serie in handen heeft u een professionele partner voor alle uitzetwerkzaamheden. De lasers zijn gemaakt voor dagelijks gebruiksgemak, zijn eenvoudig te bedienen en beschikken over alle functies die nodig zijn voor de standaard werkzaamheden in de bouw, interieur- en afbouw.

ZEKERHEID

De 650 Serie beschikt over een TILT-functie die ervoor zorgt dat u altijd met de juiste maat werkt. Als de TILT-functie is ingeschakeld, zal de laser de hoogte blijven controleren. Verandert de hoogte door bijvoorbeeld hevige schokken of ongewenste verplaatsing van de laser? Dan blokkeert de laser om vervelende meetfouten te voorkomen.

FUNCTIONALITEIT

De lasers uit de 650 serie hebben uitstekende specificaties, zoals een IP66 constructie waardoor de laser beschermd is tegen stof en vocht. De lasers hebben een nauwkeurigheid van 4,8mm/100mtr en een vernieuwd uitneembaar Li-ion accupack dat ervoor zorgt dat u tot 55 uur met uw laser kunt werken op 1 lading.

De manuele afschot functie zorgt ervoor dat u snel en gemakkelijk een afschot kunt instellen op zowel de x- of -y as.

De 650 Serie is voorzien van Bluetooth waarmee u, met de gratis LEVELFIX APP, de laser op afstand kunt bedienen en diefstalbeveiliging kunt instellen.

GARANTIE

Onze garantie benadrukt de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze producten. De lasers van LEVELFIX hebben 4 jaar fabrieksgarantie*.

Mocht een instrument defect raken door productie- of materiaalfouten, dan wordt deze door ons zonder kosten gerepareerd of vervangen.

(* na registreren via internet binnen 2 weken na aankoop.)



LEVELFIX 650Hb

Eenvoudige horizontale
bouwlaser met rode
straal

- Inclusief RLD100R ontvanger
- 600 meter werkbereik met ontvanger
- Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
- Werkduur 55 uur op 1 lading
- IP 66 constructie (waterdicht)
- Eenvoudige 1-knops bediening



LEVELFIX 650H

Horizontale bouwlaser
met rode straal



- Inclusief DLD100R Digitale mm-ontvanger
- 600 meter werkbereik met ontvanger
- Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
- Werkduur 55 uur op 1 lading
- IP 66 constructie (waterdicht)
- Voorzien van manuele afschot en TILT-functie



LEVELFIX 650HV

Horizontale en verticale
bouwlaser met
rode straal



- Inclusief RLD100GR ontvanger
- 600 meter werkbereik met ontvanger
- Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
- Werkduur 55 uur op 1 lading
- IP 66 constructie (waterdicht)
- Voorzien van scanning, loodlijn, verstelbare rotatiesnelheden, manuele afschot en TILT-functie



LEVELFIX 650HVG

Horizontale en verticale
bouwlaser met groene
POWER+ straal



- Inclusief RLD100GR ontvanger
- 600 meter werkbereik met ontvanger
- Nauwkeurigheid 4.8mm/100mtr.
- Werkduur 40 uur op 1 lading
- IP 66 constructie (waterdicht)
- Voorzien van scanning, loodlijn, verstelbare rotatiesnelheden, manuele afschot en TILT-functie

Basis leveromvang



LEVELFIX 650Hb

Art.nr. 554600

Digitale ontvanger RLD100R, accu en oplader

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554601



LEVELFIX 650H

Art.nr. 554610

Digitale mm-ontvanger DLD100R, accu en oplader

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554611



LEVELFIX 650HV

Art.nr. 554620

Digitale ontvanger RLD100GR, afstandsbediening,
doelplaat, accu en oplader

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554621

Set met 2.7mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554622



LEVELFIX 650HVG

Art.nr. 554630

Ontvanger RLD100GR, afstandsbediening, doelplaat,
wandhouder, accu en oplader

Set met 1.8mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554631

Set met 3.0mtr statief en laserbaak: Art.nr. 554632

 Horizontal	 600mtr	 5mm/100m	 RPM	600
 Servo motor	 Manual mode	 Class 2M	 Recharge	 IP66
 Horizontal	 600mtr	 5mm/100m	 Slope X/Y	 RPM
 Servo motor	 Manual mode	 Class 2M	 Recharge	 IP66
 Hor. / Ver.	 600mtr	 5mm/100m	 Slope X/Y	 RPM
 Servo motor	 Manual mode	 Class 2M	 Recharge	 IP66
 Hor. / Ver.	 600mtr	 5mm/100m	 Slope X/Y	 RPM
 Servo motor	 Manual mode	 Power+ Class 2M green	 Recharge	 IP66

X **DLD/RLD/LLD** De ontvangers van LEVELFIX



LEVELFIX DLD100GR

Digitale ontvanger met mm-weergave

De DLD100R is geschikt voor alle roterende lasers met een rode of groene straal. De ontvanger heeft een groot ontvangstvenster, een verlicht en helder display en heeft een werkbereik van 300 meter.

Deze unieke ontvanger geeft de afstand tot de 0-lijn aan in millimeters. De ontvanger heeft een instelbare 0-positie. Daardoor is het overnemen van hoogtes kinderspel.

De DLD100R is robuust, heeft een stoot- slagvaste behuizing en is waterdicht (IP66).



LEVELFIX RLD100GR & LLD200GR

Digitale ontvanger voor lasers met zichtbare rode en groene straal

De RLD100R is geschikt voor zichtbare roterende lasers en heeft een werkbereik van ≥ 300 meter.

De LLD200GR is geschikt voor lijnlasers met ontvanger (puls) stand en heeft een werkbereik van ≥ 80 meter.

De ontvangers zijn voorzien van een groot ontvangstvenster, helder display, zijn robuust, hebben een stoot- slagvaste behuizing en zijn waterdicht (IP66)

<i>DLD100G digitale mm ontvanger</i>	<i>554195</i>
<i>RLD100GR ontvanger</i>	<i>554194</i>
<i>LLD200GR ontvanger</i>	<i>554196</i>

X

650 SERIE

Betrouwbare lasers
voor de bouw



www.levelfixinstruments.com